

Árjegyzék

A földgáz elosztói engedélyes vagy megbízottai által végzett szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

Az árjegyzék ismerteti a Hatósági árszabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat és díjakat, illetve a Hatósági árszabályozás hatálya alá nem tartozó tevékenységeket és díjait.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Vonatkozó Jogszabályok	2
II.	Fogalmi meghatározások	2
III.	Hatósági árszabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások	7
IV.	Hatósági árszabályozás hatálya alá nem tartozó tevékenységek	17
V.	Megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások	22
VI.	Számlázáshoz kapcsolódó információk.....	22

I. Vonatkozó Jogszabályok

2008. évi XL. törvény	<i>a földgázellátásról (a továbbiakban: GET)</i>
2013. évi V. törvény	<i>a Polgári Törvénykönyvről</i>
19/2009. (I.30.) Korm.rendelet	<i>a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (a továbbiakban: Vhr.)</i>
11/2016.(XI.14.) MEKH rendelet	<i>a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól (a továbbiakban: R.)</i>
5/2024. (VIII.27.) MEKH rendelet	<i>a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának 2025-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól (a továbbiakban: Keretrendelet.)</i>

II. Fogalmi meghatározások

Anyagköltség:

A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok értékét foglalja magába.

Csatlakozóvezeték:

A felhasználási helyet magába foglaló ingatlan telekhatárától, mint elosztói kiadási ponttól a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. (**GET** 3.§. 4.)

Előkészületi idő:

A raktári anyag kivételezések, illetve a munkaelosztással kapcsolatos időkre nyújt fedezetet. Ennek mértéke 0,5 óra (függetlenül attól, hogy a tevékenységet hány fő végzi.)

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó:

- a lakossági fogyasztó és
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, 20 m³/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező, 2022. június 18-án mikrovállalkozásként egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó. (**GET** 32.§. 1.)

Elosztó vezeték:

Az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely telekhatára, mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül. (**GET** 3.§. 12.)

Előre fizető mérő:

Olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. (**GET** 3.§. 13.)

Felár:

A megrendelő külön kérése vagy károkozás esetén, munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint az OPUS TIGÁZ Zrt. Kollektív Szerződésében a gázszerelőkre vonatkozóan meghatározott hivatalos munkaidőn kívüli időszakban nyújtott szolgáltatás igénybevételének díja. (A hivatalos munkaidőben megkezdett, a munkaidőn kívüli időszakra átnyúló szolgáltatás esetén felár nem számítható fel.)

Felhasználó:

Aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. (**GET** 3.§. 17.)

Felhasználási hely:

Az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap, vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállító-vezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást. (**GET** 3.§. 16.)

Fogyasztói főcsap:

A gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. (**GET** 3.§. 19.)

Fogyasztói vezeték:

Az a vezetékszakas tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed. (**GET** 3.§. 21.)

Gázmérő (fogyasztásmérő):

Olyan hitelesített mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy tömegének) mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek.

Gázvesztesség:

A Földgázelosztó tulajdonában vagy kezelésében lévő vezetékből a károkozás vagy a megrendelésre történő munka elvégzése során kiáramló földgáz mennyisége.

Gépköltség:

A megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez műszakilag indokolt gépek költségeire nyújt fedezetet. Meghatározásához a gép tényleges üzemidejét kell figyelembe venni, a típus szerinti Ft/műszakóra tétellel, de minimum fél órát.

Igénybe vett szolgáltatás:

A szolgáltató által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás. (pl. a tevékenységhez kapcsolódó földmunka, gázmérő mérésügyi felülvizsgálata, műszaki-biztonsági felülvizsgálat, szakértői vizsgálat vezeték levágáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatás stb.)

A szolgáltatás nyújtása során igénybe vett külső szolgáltatások számlázási árának meghatározása során figyelembe vételre kerül az adott szolgáltatás engedélyes felé számlázott ára, valamint a szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő 1% költséghányad. Az 1%-os közvetett költséghányadot a Számlázási osztály érvényesíti a számlázás során.

Indexálás:

A Határozat 2.1-es pontjának (22) bekezdése értelmében, kapcsolódva a keretrendelet 19.§ (5) bekezdéséhez, a különdíjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – rendszerhasználati díjakkal összhangban – módosítható.

Kiszámlázott tevékenység:

A Földgázelosztó vagy megbízottai által megrendelésre végzett szolgáltatás.

Kiszállási díj:

A **Keretrendelet** 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységek esetén – a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolás, a szerződésszegés megszüntetésével kapcsolatos további műszaki és egyéb szolgáltatások szerint külön díj ellenében végezhető szolgáltatások esetében - a Határozat szerinti díj.

Mértéke: **4 186 Ft+ÁFA**

A felhasználó hibájából meghiúsult külön díjas szolgáltatás esetén az **R.** 63.§ (1)-(4) bek. alapján számlázható kiszállási díj mértéke megegyezik a Keretrendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységek esetén alkalmazható díj mértékével. (**4 186 Ft+ ÁFA**).

Kiszállási díj egyéb, a hatósági árszabályozás alá nem tartozó tevékenységek esetében:

A gépjármű használatára (gépkocsi költség), valamint a szerelő úton töltött idejére nyújtanak fedezetet.

A kiszállási díjnak két tétele van: útiköltség (gépjármű használat) és a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költség.

Útiköltség díjtétele: 170 Ft/km+ÁFA

Személyi költség díjtétele: 20 500 Ft/fő/óra+ÁFA

A kilométer távolság meghatározása a www.google.com/maps elérhetőségen megtalálható leggyorsabb útvonal alapján, a szolgáltatással érintett település és a kapcsolódó engedélyesi telephely pontos címe közötti távolság kétszeresének, egészen kerekített értéke, tekintettel arra, hogy a kilométer távolság meghatározása során az oda-vissza út kerül figyelembe vételre.

A kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költség kiszámítása során a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, a kiszállás ideje alatt a kiszállásban résztvevők fenti díjtétel szerinti személyi költsége számolható el.

Ha ugyanazzal a kiszállással az adott ingatlanon vagy épületben (pl.: társasház) több megrendelő részére kell vagy lehet munkát végezni, akkor a költséget közöttük arányosan meg kell osztani. Abban az esetben, ha ugyanazon fogyasztónál azonos időben más tevékenységhez tartozó munkafolyamat is elvégzésre kerül (pl. műszeres hálózatellenőrzés, rongálás helyreállítása) a kiszállási díjat csak egyszer lehet felszámítani.

Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó-, elosztó vezeték üzembe helyezése, meglévő gázlétesítményen végzett rákötés, levágás, áthelyezés és rongálás helyreállítása gázvezetéken, szerelvényeken és szavatossági időn belüli hibaelhárítás esetén a kiszállási díj annyiszor kerül figyelembe vételre ahány gépjárművel, illetve munkatárssal kivonult az engedélyes.

Külön megrendelésre végzett munka:

A hivatalos munkaidőn túli, valamint a munkaszüneti- és ünnepnapokon a megrendelő külön kérésére végzett építőipari, ipari és egyéb szolgáltatások.

Közüntézményi felhasználó:

Az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkező:

- 1) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium;
- 2) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény;
- 3) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet;
- 4) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény. (**Vhr.** 55/A. §.)

Legkisebb költség:

Az engedélyezett tevékenység gyakorlásához a Földgázelosztónál, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő ráfordítás. (**GET** 3.§. 48.)

Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki érvényes szerződés vagy megrendelés alapján a Földgázelosztót a munka elvégzésével megbízza.

Munkaidő (ráfordított idő):

A munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő. A hatósági áras tevékenységek esetében a tevékenységek átalánydíja tartalmazza a munkaidő ráfordítást, kivéve a **Kertrendelet** 19.§. (1) bekezdés b) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységeket (52-es CO tevékenység kódhoz kapcsolódó tevékenységek) mely vonatkozásában a számlázás során alkalmazandó munkaidő szükségletet az **M-01** melléklet tartalmazza.

A nem hatósági áras tevékenységek esetében a munkaidő meghatározása során minden megkezdett tizenöt percet annyiszor kell számításba venni, ahány munkatárs a különdíjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött.

Rezsióradíj:

A hatósági áras tevékenységek esetében a tevékenységek átalánydíja tartalmazza a munkaidő ráfordítást, kivéve a **Keretrendelet** 19.§. (1) bekezdés b) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységek esetén a mindenkor érvényes Határozatban Ft/óraban meghatározott óradíj.

Mértéke: **8 780** Ft/óra

Nem hatósági áras tevékenységek esetében a megrendelt szolgáltatások Ft/óraban meghatározott óradíja.

Munkavégzés díja:

A Határozat értelmében, a **Keretrendelet** 19.§. (1) bekezdés a) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységek esetében átalánydíjban került meghatározásra. Az átalánydíj fedezetet nyújt a rezsióradíjra és a kiszállásra.

A **Keretrendelet** 19.§. (1) bekezdés b) pontja alapján végzett különdíjas tevékenységek esetén, valamint a hatósági árszabályozás alá nem tartozó tevékenységek esetében a munkavégzés díja a munkaidő és a rezsióradíj szorzata.

Rendkívüli leolvasás:

A fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása.

Rendszerhasználó:

Az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő – beleértve a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is –, illetve rendszerüzemeltető, aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi. (**GET** 3.§. 51a.)

Szüneteltetési igény:

A felhasználó által kért szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a Földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a Földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és plombázásra.

Szerződés nélküli rendszerhasználat:

A gázelosztó vezeték használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell elosztóhálózat-használati és – akár egyetemes szolgáltatója, vagy földgázkereskedője útján, akár saját jogon – rendszerhasználati szerződéssel. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik együttesen ezen szerződésekkel, akkor szerződés nélküli rendszerhasználatra kerül sor. Az elosztóhálózat-használati szerződés írásba foglalásának elmaradása nem minősül önmagában szerződés nélküli vételezésnek.

A felhasználó szerződés nélküli rendszerhasználat jogkövetkezményeit a földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

Tervfelülvizsgálat:

A tervdokumentáció műszaki-biztonsági és kivitelezhetőségi szempontból történő felülvizsgálata.

Telephely:

Az úton töltött idő díjának meghatározása szempontjából telephelynek minősül az a közigazgatási terület, ahol a Földgázelosztónak székhelye, állandó üzeme van és ott a kérdéses szolgáltató tevékenység teljesítésére alkalmas szervezeti egységgel rendelkezik. Amennyiben rendelkezik üzemeltető épülettel és mégis más telephelyről végzik a munkát, akkor is telephelyen belüli díjat kell alapul venni. Város vagy község területén a közúti helységnév jelzőtáblákkal határolt lakott területet kell érteni.

Védendő fogyasztó:

A lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. (**GET** 3.§. 68.)

Védett felhasználó:

- a) a lakossági fogyasztó,
- b) az alapvető szociális szolgáltató,
- c) a távhőtermelő, a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági felhasználó vagy az alapvető szociális szolgáltató ellátása érdekében termelt, és kizárólag földgáz felhasználásával előállítható hő előállításához szükséges földgázkapacitás-igényének megfelelő földgáz mértékéig. (**GET** 3.§. 68a.)

III. Hatósági árszabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások

51. Tevékenység: - Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás,

Tevékenység átalánydíja: 39 304 Ft+ ÁFA

- **Gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások (SM rendeléssel kezelt esetek)**

Tevékenység átalánydíja: 21 745 Ft+ ÁFA

Számlázható tevékenységek:

1. A fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárt miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállítás költségét. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. aa.)**
2. Előre fizetős fogyasztásmérő felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ab.)**
3. Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ac.)**
4. A felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás, a fogyasztásmérő berendezés le- felszerelése, cseréje. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ad.)**
5. A nem az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói engedélyes tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ag.)**
6. Gázmérőhely átalakítása (egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknál, a kezdeményezéstől számított 3 hónapon belüli szerelés esetén). **(Vhr.115/G. §.)**
7. A földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. aj.)**
8. A nem díjhátralék miatti kikapcsolások és mérőleszerelések költsége, melyet a Keretrendelet 19. § (1) b) alapján a G6 alatti munkavégzés idejével kerül figyelembevételre.

Számlázható tevékenységek részletesen:

A Keretrendelet 19. §. (1) bek. aa. pontja valamint a Vhr.115/G. §-a alá tartozó tevékenységek:

- A fogyasztásmérő berendezés hatóság, akkreditált laboratórium által végzett mérésügyi felülvizsgálata, a pontossági vizsgálat miatti fogyasztásmérő berendezés cseréje:

Fogyasztásmérő berendezés hatóság, akkreditált laboratórium által végzett mérésügyi felülvizsgálata esetén, a felhasználó által megrendelt fogyasztásmérő berendezés *pontossági és/ vagy szerkezeti* vizsgálatának megtérítendő szakértői díja a vizsgálatot végző szakértő számlája alapján kerül tovább számlázásra **igénybe vett szolgáltatásként.**

- Gázmérőhely átalakítása, teljesítmény változás miatti fogyasztás mérő berendezés cseréje

A felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezheti a Földgázelosztónál a fogyasztásmérő berendezés cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és kapacitású fogyasztásmérő berendezésre, ha

- a) a felhasználási helyen üzemelő gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összege $115 \text{ m}^3/\text{h}$ -nál kisebb, és a felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása $100 \text{ m}^3/\text{h}$ -nál nagyobb, vagy
- b) a $20\text{-}100 \text{ m}^3/\text{h}$ kapacitásigényű felhasználási hely fogyasztásmérő berendezésének névleges kapacitása a beépített gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb. **(Vhr.115/G.§ (1.bek))**

A kezdeményezést a rendelkezésre álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása, üzemelő berendezések száma, kapacitása, éves gázfelhasználás) a Földgázelosztó 30 napon belül köteles felülvizsgálni. Ha új fogyasztásmérő berendezés felszerelésére került sor, a kezdeményezés időpontjától a Földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása alapján megállapított rendszerhasználati díjat köteles alkalmazni. Az új fogyasztásmérő berendezést a kezdeményező fizeti meg. A fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos mérőhely kialakításának költsége a kezdeményezőt terheli, kivéve, ha a Földgázelosztó fogyasztásmérő berendezés indokolt cseréjét 3 hónapon belül nem hajtja végre. **(Vhr.115/G.§ (2)-(3).bek)**

Ha a Földgázelosztó a fentiekben meghatározott feltételek fennállását észleli, köteles a felhasználó figyelmét felhívni a fogyasztásmérő berendezés cseréjének lehetőségére. A fogyasztásmérő berendezés cseréje, a cserével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely kialakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén díjmentes. A fogyasztásmérő berendezés cseréje, a cserével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely kialakítása a cserét követően egyetemes szolgáltatásra jogosulttá váló felhasználó és közintézményi felhasználó esetén is díjmentes. **(Vhr. 1. melléklet 11.13 pont)**

Ha a felhasználó a mérő pontossági vizsgálat elvégzéséig a vizsgálatra vonatkozó megrendelését egyoldalú nyilatkozattal visszavonja, akkor a megrendeléshez kapcsolódó, a Földgázelosztó által elvégzett tevékenységek kiszámlázásra kerülnek (pl.: kiszállásidő, mérő le-felszerelés költsége).

A Keretrendelet 19. §. (1) bek. ab és ac pontjai alá tartozó tevékenységek:

- Gázmérőhöz kapcsolt (kártyás) mérőrendszer felszerelése:

A Földgázelosztó a felhasználó által megrendelt előre fizetős mérőt, illetve annak felszerelését kizárólag **szociálisan rászoruló fogyasztók** számára biztosítja **ingyenesen.** **(Vhr. 58.§)**

Egyéb felhasználók részére megállapodás alapján térítés ellenében biztosítja az OPUS TIGÁZ Zrt. az előre fizetős mérő felszerelését. Ez esetben a Földgázelosztó jogosult a felszerelés díján felül a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is felszámítani.

Abban az esetben, ha a felhasználó az előre fizetős fogyasztásmérő berendezését nem előre fizetős fogyasztásmérőre cserélteti a szerelési díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha az a felszereléskor felszámításra került. **(R.64.§ (1)-(2) bek.)**

A Keretrendelet 19. §. (1) bek. ad pontja alá tartozó tevékenységek:

- A felhasználó kérésére történő szolgáltatás (időleges) szüneteltetése esetén a gázmérő le- és felszerelésének költsége:

A **Vhr. 1. sz. mellékletének 16.2. pontja** alapján a szolgáltatás szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a Földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a Földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre. A költségek mindkét esetben a felhasználót terhelik.

A felhasználó kérésére történő szüneteltetés, illetve bővítés, átalakítás, fogyasztói vezetéken történő szivárgás-elhárítás esetén a legkisebb költség elvét szem előtt tartva a gázmérő lezárását (plombázását) vagy leszerelését tekinti az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói engedélyes műszakilag indokolt beavatkozásnak.

Kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezés megfelelő minőségű műszaki-biztonsági felülvizsgálatot követően végezhető, melynek teljes költsége a felhasználót terheli. **(Vhr. 1. sz. melléklet 6.6 pont)**

A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik, beleértve az érvényességi idő (6 hónap) lejáratát követő ismételt műszaki átvétel költségét is amennyiben szükséges. A leszerelt gázmérő helyett – a Földgázelosztó döntése alapján – másik gázmérő is üzembe helyezhető, a költségek ebben az esetben is a felhasználót terhelik. Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik. **(Vhr. 1.sz. melléklet 16.3. pont)**

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállási, valamint egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R.63.§ (1)-(2) bek.)**

Nem kérhető díj:

- a számlázható tevékenységek 1. és a 2. pontjában meghatározott szolgáltatás esetében, ha annak igénybe vevője szociálisan rászoruló felhasználó;
- kereskedő váltás esetében; **(GET. 31/A. §)**
- ha jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót;
- ha a felhasználó a megrendelt szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja; **(R. 63. §. (2) bek.)**
- a gázmérőhely átalakítása esetén (fentiekben meghatározott feltételek teljesülésekor).
- ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibás mérésének feltételezése miatt a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kérte és a felülvizsgált fogyasztásmérő berendezés mérése az előírt hibahatárt túllépi, vagy megállapítást nyer, hogy a fogyasztásmérő berendezés hibás a Földgázelosztó a felszámított különdíjat a felülvizsgálat eredményéről való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak, vagy a fizetőnek visszatéríti;

52. Tevékenység: Jogtalan gázvételezéshez és a felhasználó egyéb szerződésszegéséhez kapcsolódó tevékenységek (gázdíj hátralék kivételével)

Rezsióradíj mértéke: 8 780 Ft/óra + ÁFA

Számlázható tevékenységek:

A Földgázelosztó különdíjat számíthat fel:

1. A földgázelosztási szolgáltatás **indokolt felfüggesztéséért**, továbbá a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszüntetését követően a földgázszolgáltatás **visszakapcsolásáért**, ha (**GET. 16. § (1) bek.**):
 - a.) a felhasználó a csatlakozó vezetékét, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyónbiztonságra veszélyes módon használja,
 - b.) a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztó vezetékét vagy a csatlakozó vezetékét megbontja, továbbá, amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetékét megbontja,
 - c.) a felhasználó a csatlakozási szerződésben megállapított lényeges kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
 - ca) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja
 - cb) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve a fogyasztásmérő leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,
 - cc) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,
 - cd) a fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható kapacitásra szerződött felhasználó esetén a megszakítási - rendelkezéseknek nem tett eleget,
 - d.) a felhasználót ellátó földgázkereskedő a földgázelosztónál - a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott esetekben, a földgázelosztó üzletszabályzatban meghatározott módon - kezdeményezi a földgázelosztás felfüggesztését
 - e.) a felhasználó a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérő berendezésen vagy annak ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet, (plombát) eltávolítja, illetőleg ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy a földgázkereskedőnek nem jelenti be,
 - f.) a felhasználó nem rendelkezik érvényes elosztóhálózat használati és kapacitáslekötési szerződéssel, valamint érvényes földgáz-kereskedelmi szerződéssel,
 - g.) a felhasználót ellátó rendszerhasználó vagy a saját jogon eljáró felhasználó nem rendelkezik hatályos szállítói vagy elosztói rendszerhasználati szerződéssel, vagy
2. Elosztóhálózat-használati szerződés megszegése esetén történő szolgáltatás indokolt felfüggesztésért.

Amennyiben az elosztóhálózat-használati szerződés szegésének jogkövetkezményeként felmerülő felfüggesztési tevékenység végzését a felhasználó nem teszi lehetővé, az elosztó a kikapcsolást az elosztó levágással is elvégezheti.
3. Nyomásszabályozó cseréje a felhasználók magatartásából adódó gondatlanság következtében meghibásodott készülékek esetében (nem megfelelő védőszekrény, vagy annak hiánya). Amennyiben a nyomásszabályozó cseréje szándékos rongálás vagy gondatlanság következtében válik szükségessé, azt a felhasználó költségén kell elvégezni. (**Keretrendelet 19. §. (1) bek. b.)**)

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- A számlázható munkaidő szükségletet az **M-01** melléklet tartalmazza
- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Gépköltség: A gép tényleges üzemidejét, de minimum fél órát kell figyelembe venni, a gép típusa szerinti díjtétellel. A műszakóra költségeket az M-01 melléklet tartalmazza.
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállás, valamint egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R. 63. §. (1)-(2) bek.)**

Szabálytalan vételezés miatti költségek elszámolása:

- a.) Abban az esetben, ha a felhasználó elismeri, a szabálytalan vételezést a felvett jegyzőkönyv kézhezvételét követően le kell számlázni a felhasználó részére a kiszállást, a gázmérő le- és felszerelési költségét, a plombálás költségét, a műanyagplomba értékét és a gázmérő értékét.
- b.) Ha a felhasználó nem ismeri el a szabálytalan vételezést, akkor a szakértői vizsgálat eredményétől függően le kell számlázni az idegenkezűségből származó hibák helyreállításához kapcsolódóan felmerülő költséget, beleértve a kiszállás, a mérő le- és felszerelés, a plombálás költségét, a műanyagplomba értékét és a gázmérő értékét, valamint a mérésügyi felülvizsgálat megtérítendő szakértői díját.
- c.) Ha jogerősen megállapítást nyert, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor a Földgázelosztó köteles a szabálytalan vételezéssel összefüggésben felszámított díjat a *Polgári Törvénykönyvről* szóló **2013. évi V. törvény** szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni. **(R.60. §)**

Nem kérhető külön díj:

- ha a Földgázelosztó a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás, azaz a számlázásnál figyelembe vehető tételek ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít; **(R.61.§)**
- ha jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót.

55.Tevékenység: Társasházak, lakásszövetkezetek részére nyújtott szolgáltatások, amennyiben nem a felhasználó részére történik a számlázás

Tevékenység díja: Lásd 51. és 52. tevékenység

Számlázható tevékenységek:

1. A társasház, lakásszövetkezet által megrendelt, bővítés, átalakítás, felújítás miatti gázmérő le- felszerelés díja, plombázás díja, műanyag plomba anyagköltsége,

2. A társasház közös tulajdonú csatlakozóvezetékein vagy a lakásszövetkezet tulajdonában lévő csatlakozó vezetéken észlelt gázzívárgás feltárása és a szivárgás elhárítása miatt felmerült költségek,
3. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat során feltárt, a lakásszövetkezet, társasház szerződésszegő magatartása esetén indokolt műszaki beavatkozás (gázmérő, nyomásszabályozó lezárás) felmerülő költségei.

(Az 51-es rendelés hasonló tevékenységeivel ellentétben nem SM rendeléssel kezelt esetek, hanem a tevékenység alapbizonylata a felmérési napló.)

Ha ugyan az a típusú külön díjas szolgáltatás egy felhasználási helyen vagy egy társasházon belül több felhasználási helyen egyszerre (egy kiszállással) kerül elvégzésre, az átalánydíj az alábbiak szerint alkalmazandó:

- 5 db szolgáltatásig az átalánydíj szolgáltatásonként felszámítható
- 6-tól 10 db szolgáltatásig 5 szolgáltatás átalánydíja számítható fel;
- 11 db szolgáltatástól kezdve az átalánydíj 50 %-a szolgáltatásonként felszámítható.

Minden társasházat érintő megrendelés rögzítése csak felmérési naplóval történhet.

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállási, valamint egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja.

(R.63.§ (1)-(2) bek.)

A **Vhr. 1. sz. mellékletének 16.2. pontja** alapján a szolgáltatás szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a Földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a Földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre. A költségek mindkét esetben a megrendelőt terhelik.

57. Tevékenység: - Hatósági jellegű nyomáspróbázás, műszaki ellenőrzés, szakfelügyelet

Tevékenység átalánydíja: 21 745 Ft+ ÁFA

- **Műszaki-biztonsági szakfelügyelet**

Tevékenység átalánydíja: 17 355 Ft+ ÁFA

Számlázható tevékenységek:

1. A felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ad.)**
2. A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtásáról szóló rendelet szerinti műszaki-biztonsági szakfelügyelet. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ai.)**

1./ Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés üzembe helyezés előtti műszaki-biztonsági ellenőrzése:

A kivitelezés műszaki biztonsági ellenőrzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére díjtalan, más felhasználók részére sikeresség esetén díjtalan.

A 6 hónapos érvényességi idő lejárata követő ismételt műszaki átvétel (nyomáspróba felügyelete, ellenőrzése) ellenértéke minden felhasználónak felszámításra és kiszámlázásra kerül.

2./ Műszaki-biztonsági szakfelügyelet

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtásáról szóló **20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet 38. § (2) és (7) bekezdése** értelmében a nyomvonal jellegű elosztóvezeték, célvezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztezett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.

A munkavégzés díján felül kiszámlázásra kerül a felhasználásra kerülő anyagok költsége.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd → II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. ipari gáz Nitrogén)

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállási, valamint egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R. 63. §. (1)-(2) bek.)**

64. Tevékenység: Megrendelésre végzett gázmérő leolvasás, rendkívüli leolvasás

Tevékenység átalánydíja: 5 762 Ft+ ÁFA

Számlázható tevékenységek:

A Földgázelosztó külön díjat számíthat fel *felhasználási helyenként* a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felül megrendelt leolvasása esetén. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ae.)**

A **Vhr. 26/A. § (7) bekezdése** értelmében, ha a felek a rendszerüzemeltető **GET 31/B. § (4) bekezdése** szerinti értesítésig nem állapodnak meg a kereskedőváltáshoz kapcsolódó záró mérőállásban, a rendszerüzemeltető:

- a) távlelívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában köteles gondoskodni a záró mérőállás meghatározásáról.
- b) nem távlelívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig köteles gondoskodni a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A leolvasás költsége a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Mentesül a kiszállási díj, valamint egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó abban az esetben, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R.63.§ (1)-(2) bek.)**

Nem kérhető külön díj, ha a fenti szolgáltatás nyújtására:

- a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor;
- jogszabály térítésmentesen kötelezi a Földgázelosztót;
- a fogyasztásmérő berendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor.

66. Tevékenység: Egyéb tevékenység

A földgázelosztó számára jogszabályban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles dokumentum másolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, a távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan, **12 hónapon belül a második alkalmat követően. (Keretrendelet 19. §. (1) bek. af)**

Átalánydíj mértéke: 715 Ft/alkalom + ÁFA

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Nem kérhető díj:

- kereskedő váltás esetében;
- a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokba a Földgázelosztó ügyfélszolgálatán történő felhasználó általi betekintés ingyenes;
- a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokhoz 3 hónapra visszamenőlegesen a Földgázelosztó honlapján történő

67. Tevékenység: Díjhátralék és kijelentés miatti fogyasztói kikapcsoláshoz kapcsolódó, elosztói engedélyes által végzett, kiszámlázásra kerülő tevékenység

Tevékenység átalánydíja: 21 745 Ft+ ÁFA

Számlázható tevékenységek:

A felhasználót ellátó egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő a Földgázelosztónál – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott esetekben, az üzletszabályzatban meghatározott módon – kezdeményezi a földgázelosztás felfüggesztését.

A rendszerhasználó igénylése alapján a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása esetén a kikapcsolás díját a rendszerhasználó fizeti meg a földgázelosztó részére. **(Keretrendelet 19. §. (2) bek.)**

Megrendelés esetén az elosztó a kikapcsolás során az alábbi tevékenységeket végzi:

- vaktárcsa elhelyezés,
- szankcionáló plombatok elhelyezés,
- főelzáró doboz elhelyezés,
- gázmérő-nyomásszabályozó leszerelés

Amennyiben a kikapcsolási tevékenység végzését a felhasználó nem teszi lehetővé, az elosztó a kikapcsolást az elosztó levágással is elvégezheti.

A nem díjhátralék miatti kikapcsolások és mérőleszerelések költsége, melyet a Keretrendelet 19. § (1) b) alapján a G6 alatti munkavégzés idejével kerül figyelembevételre.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

A felhasználó megvalósult kikapcsolása esetén számlázható további díjak:

- Nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás
Díj mértéke: 270 Ft+ÁFA
- Tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő
Díj mértéke: 1 585 Ft+ÁFA

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználónak a kiszállási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállási díj, valamint az egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R.63. § (1)-(2) bek.)**

A rendszerhasználó igénylése alapján a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása esetén a kikapcsolás díját a rendszerhasználó fizeti meg a földgázelosztó részére. **(Keretrendelet 19.§ (2).)**

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a rendszerhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

Ha a rendszerhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a rendszerhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól **(R. 63. §. (3)-(4) bek.)**

A **GET 29. §. (4)** bekezdése alapján lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor:

- a.) munkaszüneti napon,
- b.) ünnepnapon,
- c.) munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon,
- d.) külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon.

69. Tevékenység: Díjhátralék és kijelentés miatti fogyasztói visszakapcsoláshoz kapcsolódó, elosztói engedélyes által végzett, kiszámlázásra kerülő tevékenység

Tevékenység átalánydíja: 21 745 Ft+ ÁFA

Számlázható tevékenységek:

1. A felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ad.)**
2. Előre fizetős fogyasztásmérő felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje. **(Keretrendelet 19. §. (1) bek. ab.)** (Amennyiben az előre fizetős mérővel történő visszakapcsolás díjhátralék miatti kikapcsolás után valósul meg szociálisan rászoruló védendő fogyasztó esetén)

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználónak a kiszállítási díj felszámítására.

Abban az esetben mentesül a kiszállási díj, valamint az egyéb különdíj megfizetése alól a felhasználó, ha a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja. **(R.63. § (1)-(2) bek.)**

Ha a szolgáltatás hat hónapot meghaladóan szünetel, a Földgázelosztó jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetékét műszaki-biztonsági szempontból a felhasználó költségére felülvizsgálni és kiszámlázni.

A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik.

Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik.

IV. Hatósági árszabályozás hatálya alá nem tartozó tevékenységek

50. tevékenység: Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó-, elosztó vezeték üzembe helyezése, meglévő gázlétesítményen végzett rákötés, levágás, áthelyezés (PM rendeléssel vagy PM alrendeléssel kezelt esetek)

Rezsióradíj mértéke: 20 500 Ft/óra + ÁFA

Számlázható tevékenység:

1. Új gázelosztó vezetékek és ahhoz kapcsolódó leágazó-, csatlakozó vezetékek, vagy a már üzemelő gázelosztó vezetékre történő, új gázelosztó és azzal egy időben kiépülő leágazó-, csatlakozó vezeték előre kötése, üzembe helyezése, lefűvatása stb.
2. Már üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó utólagos leágazó vezeték szerelése, előre kötése, megszüntetése, áthelyezése.
3. Acélszerkezet védőpotenciáljának kialakítása, galván vagy külső áramellátású berendezésekkel.
4. Villámvédelem, PR érintésvédelem kialakítása hálózati szerelvényekkel kapcsolatban.
5. Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó vezeték kiépítése nyomáspróbával, előre kötés és levágás, gázmentesítés, áthelyezés.
6. Szavatossági idő lejárt utáni golyóscsap-csere.
7. Megrendelésre végzett műszeres hálózatellenőrzés

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- A munkaidőt (ráfordított időt) a felmérési naplóban kell igazoltatni.
- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Előkészületi idő: 0,5 óra (független a tevékenységet végzők számától).
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Gépköltség: A gép tényleges üzemidejét, de minimum fél órát kell figyelembe venni, a gép típusa szerinti díjtétellel. A műszakóra költségeket az **M-01** melléklet tartalmazza.
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Gázvesztesség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Felár: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Munkaszüneti és ünnepnapokon a megrendelő külön kérésére végzett szolgáltatási munkák végzése esetén a díjtételre 100%-os felár, a hivatalos munkaidőn kívül végzett munka esetén pedig 50%-os felár számítandó, melyet a felmérési naplóban igazoltatni kell a megrendelővel. A felárról a megrendelőt tájékoztatni kell!

51. Tevékenység: Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások (PM rendeléssel vagy PM alrendeléssel kezelt esetek)

Rezsióradíj mértéke: 20 500 Ft/óra + ÁFA

Számlázható tevékenységek:

1. Digitális adatrögzítő berendezéssel rendelkező fogyasztásmérő felszerelése és kapcsolódó szolgáltatások.
2. Felhasználási helyen lévő mérő cseréje impulzus jelkiadásra alkalmas mérőre.

Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye 20 m³/óra alatti, a Földgázelosztó a felhasználó igénye, megrendelése alapján a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó igénye alapján a felhasználó költségére. A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó a Földgázelosztó tulajdonát képezi.
(Vhr.8. §.(1) bek.)

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- A munkaidőt (ráfordított időt) a felmérési naplóban kell igazoltatni.
- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Digitális adatrögzítő berendezés: 43.000 Ft+ÁFA
- Előkészületi idő: 0,5 óra (független a tevékenységet végzők számától).
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Felár: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Munkaszüneti és ünnepnapokon a megrendelő külön kérésére végzett szolgáltatási munkák végzése esetén a díjtételre 100%-os felár, a hivatalos munkaidőn kívül végzett munka esetén pedig 50%-os felár számítandó, melyet a felmérési naplóban igazoltatni kell a megrendelővel. A felárról a megrendelőt tájékoztatni kell!

53. Tevékenység: Kiszámlázott tervjövahagyások

Rezsióradíj mértéke: 20 500 Ft/óra + ÁFA

1. Csatlakozó vezeték tervfelülvizsgálat:

A **GET 89. §. (1.)** bekezdése alapján a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági szempontok szerinti kiviteli **tervfelülvizsgálata díjmentes**.

Számlázható tevékenységek:

2. Az elosztó vezeték gázterveinek felülvizsgálata:

Nem az OPUS TIGÁZ Zrt. beruházásában megvalósuló gázelosztó vezetékek és tartozékaik kivitelezés előtti tervfelülvizsgálata (utólagos leágazók esetében is) díjköteles – amennyiben a beruházásra vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Minimális díjtétel: - elosztó vezetéknél 2 óra
 - elosztó vezetékre utólagos rákötéskor 1/2 óra

Ismételt felülvizsgálati díj a fenti díjtétel 100 %-a.

Elosztó vezeték gázterveinél a megrendelő által 48 órán belül kért tervjóváhagyás a fenti díj háromszorosa, az 5 napon belül kért jóváhagyás a fenti díj kétszerese.

A felárak alkalmazásáról a megrendelőt tájékoztatni kell!

57. Tevékenység: Hatósági jellegű nyomáspróbázás, műszaki ellenőrzés, szakfelügyelet

Számlázható tevékenységek:

Nem az OPUS TIGAZ Zrt. beruházásában épülő gázelosztó-, leágazó vezetékek üzembe helyezés előtti műszaki ellenőrzése, műszaki átvétele, nyomáspróbája, **illetve a nem felhasználói kérésre történő szakfelügyeleti tevékenység**

1./ Elosztó (leágazó) vezeték üzembe helyezés előtti műszaki ellenőrzése, nyomáspróbája:

- a.)Gázelosztó, illetve utólagos leágazó vezeték műszaki átvétele, felülvizsgálata, nyomáspróbája esetén a munkaidő és **20 500 Ft/óra +ÁFA** rezsióradíj szorzataként megállapított díjtételt kell alkalmazni.
- b.)Fentiek szerint kell számlázni abban az esetben is, ha a gázelosztó vezetéken végzett műszaki ellenőrzés, nyomáspróba átvétel a kivitelező hibájából eredménytelen vagy a kivitelező hibájából elmarad (pl. az átadáson nem jelent meg).

A munkavégzés díján felül kiszámlázásra kerül az igénybe vett földmunka (közvetített szolgáltatásként) továbbhárított költsége, valamint a felhasználásra kerülő anyagok költsége.

2./ Műszaki-biztonsági szakfelügyelet

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtásáról szóló **20/2022. (I.31.) SZTFH** rendelet **38. § (2) és (7) bekezdése** értelmében a nyomvonal jellegű elosztóvezeték, célvezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztezett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Igénybe vett szolgáltatás: Földmunka költsége
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke (pl. ipari gáz Nitrogén)
- Technológia gázvesztesség
- Felár: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Munkaszüneti és ünnepnapokon a megrendelő külön kérésére végzett szolgáltatási munkák végzése esetén a díjtételre 100%-os felár, a hivatalos munkaidőn kívül végzett munka esetén pedig 50%-os felár számítandó, melyet a felmérési naplóban igazoltatni kell a megrendelővel. A felárról a megrendelőt tájékoztatni kell!

59. Tevékenység: Rongálás helyreállítása gázvezetéken, szerelvényeken és szavatossági időn belüli hibaelhárítás

Rezsióradíj mértéke: 20 500 Ft/óra

Számlázható tevékenységek:

1. Gázvezetéken, szerelvényein történt rongálás helyreállítása saját tulajdonú és idegen tulajdonú, de az OPUS TIGÁZ Zrt. által biztosított vezetéken ismert károkozó esetén.
2. Káresemény miatti helyreállítás idegen tulajdonú, üzemeltetésre átvett, de a tulajdonos által biztosított gázvezetéken.
3. Szavatossági időn belüli saját és idegen gázvezetéken (kivitelezőt terhelő) meghibásodás költségei, golyóscsap csere, vízesedés stb. esetén. Elzáró szerelvény a leágazó vezeték részét képezi.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
A munkaidőt (ráfordított időt) a felmérési naplóban kell igazoltatni.
- Munkavégzés díja: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Előkészületi idő: 0,5 óra (független a tevékenységet végzők számától).
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Gépköltség: A gép tényleges üzemidejét, de minimum fél órát kell figyelembe venni, a gép típusa szerinti díjtétellel. A műszakóra költségeket az **M-01** melléklet tartalmazza.
- Igénybe vett szolgáltatás: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Gázvesztesség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Felár: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

Munkaszüneti és ünnepnapokon a megrendelő külön kérésére, vagy rongálás miatt végzett szolgáltatási munkák végzése esetén a díjtételre 100%-os felár, a hivatalos munkaidőn kívül végzett munka esetén pedig 50%-os felár számítandó, melyet a felmérési naplóban igazoltatni kell. A felárról a megrendelőt, rongálót tájékoztatni kell!

Károkozás esetén a gázvesztesség értéke: a kiáramló gáz egységára (Ft/kWh) * kiáramló gáz mennyisége (kWh)

A károkozás során kiáramló, m³-ben meghatározott gázmennyiség kWh-ra történő átszámításnál a gázévre vonatkozó tarifa számításnál figyelembe vett fűtőérték/kWh átváltási arányszámot kell alkalmazni.

A károkozással érintett gázvesztesség számításához a kiáramló gáz egységárát a Szabályozás szervezete határozza meg és küldi meg a Pénzügy/Számlázás szervezete részére a tárgyhót követő hó 1. munkanapjáig. A kiáramló m³-ben meghatározott gáz kWh-ra való átszámítását a Pénzügy/Számlázás végzi. A Pénzügy/Számlázás szervezet a tárgyhavi károkozás számviteli bizonylatának elkészítését jogosult mindaddig visszatartani, amíg az egységárát a Szabályozás szervezet részére meg nem küldi.

Mivel a rongálások miatt fizetendő kártérítés és az ezzel kapcsolatban megtérítendő költségek összege nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, ezért a felmerült költségeket (pl. kiszállási díj, felhasznált anyagok, nyomásszabályozó, gázmérő, emelt rezsióradíj, a helyreállítással kapcsolatos minden költség, amely az eredeti állapot visszaállításához szükséges stb.) az eltávozott gáz értékével együtt számviteli bizonylatban, **ÁFA nélküli összegben** kell érvényesíteni.

62. Tevékenység: Gázelosztó hálózat üzemeltetői egyeztetés

Rezsióradíj: 20 500 Ft/óra + ÁFA

Gázelosztó hálózat üzemeltetői egyeztetés (Nem közműegyeztetés): térképszerveri adatállomány, szakági részletes helyszínrajz, nyíltárkos geodéziai bemérés, GRASS hálózat-nyilvántartás adatainak felhasználásával történő állapotegyeztetés külső tervezőkkel, geodétákkal, építetőkkel és felhasználókkal, részükre igény szerinti adatszolgáltatás és/vagy előírások kiadása a gázelosztó vezetékek védelme, illetve üzemeltetési feltételeik biztosítása érdekében.

A gázelosztó hálózat üzemeltetői egyeztetés során a **3215_00_F_G Műszaki nyilvántartás és adatszolgáltatás** tárgyú dokumentumban foglaltak szerint kell nyilatkozni.

Az egyeztetés díjtételei:

1. Építéshatósági egyeztetések:

- pl. építés, átépítés, használatbavételi engedély,
- egyedi bekötés, pl. 1 családi ház vízbekötési tervegyeztetése

A számlázásnál figyelembe vehető munkaidő: 0,5 óra

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkavégzés díja: lásd → II. Fogalmi meghatározások

2. A nem egyedi jellegű egyeztetések során - pl. nyomvonaljellegű egyeztetéseknél – valamint egyéb egyeztetéseknél a feladathoz szükséges munkaidőt kell kiszámlázni.

A kiszámlázható legkisebb egység 0,5 óra = **10 250 Ft**

Ezt a díjtételt kell alkalmazni hozott térképre történő rávezetés esetén is.

A számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Munkaidő: lásd → II. Fogalmi meghatározások
- Munkavégzés díja: lásd → II. Fogalmi meghatározások
- Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok értéke (pl. CD lemez)

A felhasználó, vagy rendszerhasználó fogyasztási helyére vonatkozó kérésére a hiteles formában csak az engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (pl. számla, tervrajz, térkép), minden egyeztetéshez szükséges papíralapú vagy elektronikus térképmásolat, helyszínrajz, szelvény kiadása 12 hónapon belül a második alkalmat követően díjköteles.

A díjtételeket az **M-01** melléklet tartalmazza.

Nem kérhető díj:

- Minden közműegyeztetéshez szükséges papíralapú vagy elektronikus térképmásolat, helyszínrajz, szelvény kiadása esetében, amely csak az engedélyesnél áll rendelkezésre.

H46. Tevékenység: Nem lakossági felhasználási helyen nyomásszabályozók le-felszerelésével, cseréjével (új bekapcsolás, meghibásodás miatti és ciklikus nyomásszabályozó csere stb.) kapcsolatos szolgáltatások

Rezsióradíj: 20 500 Ft/óra + ÁFA

Számlázható tevékenység:

Nem lakossági felhasználási helyen lévő nyomásszabályozó le-felszerelése cseréje. A végzett tevékenység felmérési naplón kerül rögzítésre.

Számlázásnál figyelembe vehető tételek:

- Anyagköltség: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Munkaidő: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- A munkaidőt (ráfordított időt) a felmérési naplóban kell igazoltatni.
- Rezsióradíj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Előkészületi idő: 0,5 óra (független a tevékenységet végzők számától).
- Kiszállási díj: lásd→ II. Fogalmi meghatározások
- Felár: lásd→ II. Fogalmi meghatározások

V. Megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások

56. Tevékenység: Tárgyi eszköz bérbeadása

Az OPUS TIGAZ Zrt. tulajdonában lévő tárgyi eszközök (gépek, berendezések, gázmérők, nyomásszabályozók) bérbeadása.

VI. Számlázáshoz kapcsolódó információk

A rendszerhasználók részére a számlázás az árjegyzékben és az **M-01** mellékletben lévő díjtételek alapján, valamint az elvégzett szolgáltatások függvényében az **óradíj és a munkaidő vagy a tényleges munkavégzésre fordított idő** szorzatával történik.

A szolgáltatás végzéséhez szükséges minimális létszám: a technológia által indokolt eseteket kivéve (pl. vészhelyzet elhárítás) 1 fő.

6 m³/h feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezés esetén a műszaki és eszközkezelési követelmények miatt 2 fő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám.

Két fő a szükséges minimális létszám kikapcsolás, szolgáltatás-felfüggesztés, szabálytalan vételezéssel kapcsolatos munkavégzések során, a tevékenység jellege miatt.

A km arányos útiköltség a létszámtól függetlenül egyszer kerül felszámításra.

Az árjegyzékben lévő díjtételek ÁFA nélküliek. A számlázásnál az ÁFA mértéke a hatályban lévő, az *Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény* alapján felszámításra kerül. A fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni.